

**PREFEITURA MUNICIPAL BANDEIRANTE**

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

CNPJ: 01.612.528/0001-84

Telefone: (49) 3626-0012

Avenida Santo Antônio, 1069

CEP: 89905-000 - Bandeirante SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

Nr.: 43/2023 - PR

Processo Administrativo: **80/2023**Data do Processo: **27/06/2023**

## ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	13,000	UN	BALDE REFORÇADO PARA TINTA 10 LITROS - BALDE REFORÇADO PARA TINTA 10 LITROS	25,9000	336,70
2	23,000	UN	BANDEJA PLASTICA PARA PINTURA 23 CM - BANDEJA PLASTICA PARA PINTURA 23 CM	12,5000	287,50
3	203,000	SC.	CAL P/ PINTURA 8 KG MICRO PULVERIZADO E SELECIONADO - CAL P/ PINTURA 8 KG MICRO PULVERIZADO E SELECIONADO	15,9000	3.227,70
4	203,000	UN	CORANTE LÍQUIDO - CORES SORTIDAS - CORANTE LÍQUIDO - CORES SORTIDAS	8,0000	1.624,00
5	13,000	UN	EXTENSOR TELESCÓPIO PARA ROLO DE PINTURA 2 METROS - EXTENSOR TELESCÓPIO PARA ROLO DE PINTURA 2 METROS	41,8000	543,40
6	33,000	ROL	FITA CREPE DE 25MM - ROLO COM 50 METROS - FITA CREPE DE 25MM - ROLO COM 50 METROS	8,6000	283,80
7	33,000	ROL	FITA CREPE DE 48MM - ROLO COM 50 METROS - FITA CREPE DE 48MM - ROLO COM 50 METROS	16,3000	537,90
8	13,000	GAL	FUNDO NIVELADOR P/ MADEIRA 3.6LTS. ACABAMENTO FOSCO, INDICAD - FUNDO NIVELADOR P/ MADEIRA 3.6LTS. ACABAMENTO FOSCO, INDICADA PARA O NIVELAMENTO DE SUPERFICIES DE MADEIRA, RENDIMENTO MINIMO DE 40M² POR DE MÃO.	136,2000	1.770,60
9	23,000	GAL	FUNDO PREPARADOR DE PAREDE, 1ª LINHA, A BASE DE AGUA, - FUNDO PREPARADOR DE PAREDE, 1ª LINHA, A BASE DE AGUA, COM RENDIMENTO ENTRE 120 A 280 M² DE MÃO, DE USO INTERNO E EXTERNO - BALDE DE 18 LITROS	335,7000	7.721,10
10	23,000	GL	FUNDO PREPARADOR DE PAREDE, 1ª LINHA, A BASE DE AGUA, COM RE - FUNDO PREPARADOR DE PAREDE, 1ª LINHA, A BASE DE AGUA, COM RENDIMENTO ENTRE 24 A 60 M² DE MÃO, DE USO INTERNO E EXTERNO - GALÃO DE 3.6 LITROS	88,9000	2.044,70
11	13,000	UN	GARFO TIPO GAIOLA PARA ROLO DE PINTURA 23 CM - GARFO TIPO GAIOLA PARA ROLO DE PINTURA 23 CM	13,9000	180,70
12	13,000	UN	LIXADEIR PLÁSTICA MANUAL - LIXADEIR PLÁSTICA MANUAL	37,5000	487,50
13	33,000	MTR	LIXA MADEIRA Nº 150, 100, 80, 60, 40 - LIXA MADEIRA Nº 150, 100, 80, 60, 40	6,5500	216,15
14	53,000	FL	LIXA PARA FERRO FOLHA Nº 100, 80, 60, 40 - LIXA PARA FERRO FOLHA Nº 100, 80, 60, 40	4,9500	262,35
15	53,000	GL	MANTA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE, 18 LITROS, PRONTA PARA USO. - MANTA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE, 18 LITROS, PRONTA PARA USO. ALTA FLEXIBILIDADE E ADERÊNCIA. RESISTENTE A AÇÃO DO TEMPO CONTRA INFILTRAÇÕES, PARA	382,7000	20.283,10

## APLICAÇÃO EM PAREDES, LAJES, PISOS E TELHADOS.

16	73,000	GL	MANTA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE, 3,60 LITROS, PRONTA PARA US - MANTA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE, 3,60 LITROS, PRONTA PARA USO. ALTA FLEXIBILIDADE E ADERÊNCIA. RESISTENTE A AÇÃO DO TEMPO CONTRA INFILTRAÇÕES, PARA APLICAÇÃO EM PAREDES, LAJES, PISOS E TELHADOS.	126,6000	9.241,80
17	13,000	GAL	MASSA ACRILICA, BALDE COM NO MINIMO 25KG. CLASSIFICADA NA NB - MASSA ACRILICA, BALDE COM NO MINIMO 25KG. CLASSIFICADA NA NBR 11702.	125,0000	1.625,00
18	23,000	GAL	MASSA ACRILICA, GALÃO COM NO MINIMO 6 KG. CLASSIFICADA NA NB - MASSA ACRILICA, GALÃO COM NO MINIMO 6 KG. CLASSIFICADA NA NB	63,9000	1.469,70
19	13,000	BAL	MASSA CORRIDA, GALÃO COM NO MINIMO 25 KG, A BASE DE PVA, REN - MASSA CORRIDA, GALÃO COM NO MINIMO 25 KG, A BASE DE PVA, RENDIMENTO MINIMO DE 30 M² POR DE MÃO PARA SUPERFICIES NÃO SELADAS, REBOCO, GESSO, FIBROCIMENTO, MASSA FINA E CONCRETO, 1ª LINHA	81,7500	1.062,75
20	23,000	GAL	MASSA CORRIDA, GALÃO COM NO MINIMO 5.6 KG, A BASE DE PVA, RE - MASSA CORRIDA, GALÃO COM NO MINIMO 5.6 KG, A BASE DE PVA, RENDIMENTO MINIMO DE 6 M² POR DE MÃO PARA SUPERFICIES NÃO SELADAS, REBOCO, GESSO, FIBROCIMENTO, MASSA FINA E CONCRETO, 1ª LINHA	43,2000	993,60
21	23,000	UN	MASSA P/ CALAFETAR 350G - MASSA P/ CALAFETAR 350G	20,9000	480,70
22	13,000	GAL	RESINA IMPERMABLIZANTE ACRÍLICA 18 LTS, PIGMENTADA OU INCOLO - RESINA IMPERMABLIZANTE ACRÍLICA 18 LTS, PIGMENTADA OU INCOLOR, PARA PISOS, TELHADOS E PAREDES DE TIJOLOS,A BASE DE ÁGUA, ALTA RESISTÊNCIA..	356,0000	4.628,00
23	13,000	GAL	RESINA IMPERMABLIZANTE ACRÍLICA 3,60 LTS, PIGMENTADA OU INCO - RESINA IMPERMABLIZANTE ACRÍLICA 3,60 LTS, PIGMENTADA OU INCOLOR, PARA PISOS, TELHADOS E PAREDES DE TIJOLOS, A BASE DE ÁGUA, ALTA RESISTÊNCIA..	118,2000	1.536,60
24	13,000	UN	ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA 05 CM COM CABO - ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA 05 CM COM CABO	6,2000	80,60
25	13,000	UN	ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA 15 CM COM CABO - ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA 15 CM COM CABO	11,8000	153,40
26	13,000	UN	ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA 23 CM SEM CABO - ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA 23 CM SEM CABO	15,8000	205,40
27	23,000	UN	ROLO DE LÃ ANTIGOTAS 15 CM COM CABO - ROLO DE LÃ ANTIGOTAS 15 CM COM CABO	22,3500	514,05
28	23,000	UN	ROLO DE LÃ ANTIGOTAS 23 CM SEM CABO - ROLO DE LÃ ANTIGOTAS 23 CM SEM CABO	31,2000	717,60
29	13,000	UN	ROLO DE LÃ ANTIGOTAS 9 CM COM CABO - ROLO DE LÃ ANTIGOTAS 9 CM COM CABO	13,7000	178,10
30	13,000	UN	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO PARA PINTURA 05 CM COM CABO - ROLO DE LÃ DE CARNEIRO PARA PINTURA 05 CM COM CABO	11,4000	148,20
31	13,000	UN	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO PARA PINTURA 15 CM COM CABO - ROLO DE LÃ DE CARNEIRO PARA PINTURA 15 CM COM CABO	24,4000	317,20
32	13,000	UN	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO PARA PINTURA 23 CM SEM CABO - ROLO DE LÃ DE CARNEIRO PARA PINTURA 23 CM SEM CABO	31,6000	410,80
33	13,000	UN	ROLO DE LÃ EXTRA CARNEIRO PARA PINTURA 23 CM SEM CABO - ROLO DE LÃ EXTRA CARNEIRO PARA PINTURA 23 CM SEM CABO	75,9000	986,70

34	43,000	UN	SELADOR ACRILICO 18LTS. A BASE DE RESINA ACRILICA, COM RENDI - SELADOR ACRILICO 18LTS. A BASE DE RESINA ACRILICA, COM RENDIMENTO MINIMO DE 150M <sup>2</sup> POR DE MÃO, 1ª LINHA. COR BRANCO FOSCO, DILUIÇÃO EM ÁGUA E SECAGEM	164,3000	7.064,90
35	53,000	UN	SELADOR ACRILICO 3.6LTS. A BASE DE RESINA ACRILICA, COM REND - SELADOR ACRILICO 3.6LTS. A BASE DE RESINA ACRILICA, COM RENDIMENTO MINIMO DE 30 <sup>2</sup> POR DE MÃO, 1ª LINHA. COR BRANCO FOSCO, DILUIÇÃO EM ÁGUA E SECAGEM	49,2000	2.607,60
36	53,000	UN	SOLVENTE 0.9LTS - SOLVENTE 0.9LTS	22,1000	1.171,30
37	33,000	UN	SOLVENTE 5 LTS - SOLVENTE 5 LTS	111,0000	3.663,00
38	53,000	UN	THINNER 0.9LTS - THINNER 0.9LTS	22,8000	1.208,40
39	53,000	UN	THINNER 5 LTS - THINNER 5 LTS	150,1500	7.957,95
40	33,000	GAL	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PINTURA DE TELHAS E CERÂMICAS. G - TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PINTURA DE TELHAS E CERÂMICAS. GALÃO DE 3.6 LITROS - CORES DIVERSAS	136,0000	4.488,00
41	33,000	BAL	TINTA ACRILICA PREMIUM SEMI BRILHO 18 LTS. , USO INTERNO/EXT - TINTA ACRILICA PREMIUM SEMI BRILHO 18 LTS. , USO INTERNO/EXTERNO, RENDIMENTO MINIMO DE 300M <sup>2</sup> POR DEMÃO, CATEGORIA PREMIUM, APLICAÇÃO COM ROLO DE LÃ, PINCEL OU PISTOLA, INDICAÇÃO: REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO, GESSO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA, BAIXO ODOR, LAVÁVEL, ANTIMOFO. CORES DIVERSAS.	602,0000	19.866,00
42	33,000	GAL	TINTA ACRILICA PREMIUM SEMI BRILHO 3.6 LTS. ACABAMENTO ACETI - TINTA ACRILICA PREMIUM SEMI BRILHO 3.6 LTS. ACABAMENTO ACETINADO, USO INTERNO/EXTERNO, RENDIMENTO MINIMO DE 65M <sup>2</sup> POR DEMÃO, CATEGORIA PREMIUM, APLICAÇÃO COM ROLO DE LÃ, PINCEL OU PISTOLA, INDICAÇÃO: REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO, GESSO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA, BAIXO ODOR, LAVÁVEL, ANTIMOFO. CORES DIVERSAS	174,0000	5.742,00
43	33,000	GAL	TINTA ESMALTE SINTETICO 0.9 LTS - CORES SORTIDAS - TINTA ESMALTE SINTETICO 0.9 LTS - CORES SORTIDAS	46,6500	1.539,45
44	43,000	GAL	TINTA ESMALTE SINTETICO 3.6 LTS - CORES SORTIDAS. ACABAMENTO - TINTA ESMALTE SINTETICO 3.6 LTS - CORES SORTIDAS. ACABAMENTO ALTO BRILHO, USO INTERNO/EXTERNO, COMPOSIÇÃO: ESMALTE A BASE DE ÓLEO, RENDIMENTO MINIMO DE 75M <sup>2</sup> POR DE MÃO, CATEGORIA PREMIUM, APLICAÇÃO COM ROLO DE LÃ, PINCEL OU PISTOLA. INDICAÇÃO: MADEIRAS, METAIS FERROSOS, GALVANIZADOS, ALUMINIOSM CERAMICA NÃO VITRIFICADA.	147,8000	6.355,40
45	33,000	GAL	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM A BASE DE AGUA, 3,60 LITROS - TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM A BASE DE AGUA, PARA SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS DE MADEIRA, METAIS FERROSOS, GALVANIZADOS, ALUMINIO, CERAMICA, VIMES E ALVENARIA. RENDIMENTO MINIMO DE 60 M <sup>2</sup> POR DE MÃO. GALÃO DE 3,60 LITROS. CORES SORTIDAS.	160,4000	5.293,20
46	43,000	UN	TINTA LÁTEX PVA PARA PAREDE, EMBALAGEM 18 L, CORES DIVERSAS. - TINTA LÁTEX PVA PARA PAREDE, EMBALAGEM 18 L, CORES DIVERSAS. ACABAMENTO ACETINADO, USO INTERNO, COMPOSIÇÃO BÁSICA	538,6500	23.161,95

			ÁGUA E PVA (POLICLORETO DE VINILA), RENDIMENTO MINIMO DE 300M² POR DEMÃO, CATEGORIA PREMIUM, APLICAÇÃO COM ROLO DE LÃ, PINCEL OU PISTOLA, INDICAÇÃO: SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA, BAIXO ODOR, LAVÁVEL, ANTIMOFO. PRAZO DE VALIDADE 36 MESES.		
47	43,000	UN	TINTA LÁTEX PVA PARA PAREDE, EMBALAGEM 3.6 L, CORES DIVERSAS - TINTA LÁTEX PVA PARA PAREDE, EMBALAGEM 3.6 L, CORES DIVERSAS. ACABAMENTO ACETINADO, USO INTERNO, COMPOSIÇÃO BÁSICA	162,8500	7.002,55
			ÁGUA E PVA (POLICLORETO DE VINILA), RENDIMENTO MINIMO DE 60M² POR DEMÃO, CATEGORIA PREMIUM, APLICAÇÃO COM ROLO DE LÃ, PINCEL OU PISTOLA, INDICAÇÃO: SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA, BAIXO ODOR, LAVÁVEL, ANTIMOFO. PRAZO DE VALIDADE 36 MESES.		
48	103,000	UN	TINTA SPRAY COM NO MINIMO 350 ML. CORES DIVERSAS - TINTA SPRAY COM NO MINIMO 350 ML. CORES DIVERSAS	21,1500	2.178,45
49	23,000	UN	TRINCHA CERDA BRANCA 1 - TRINCHA CERDA BRANCA 1	4,7500	109,25
50	23,000	UN	TRINCHA CERDA BRANCA 2 - TRINCHA CERDA BRANCA 2	7,9500	182,85
51	23,000	UN	TRINCHA CERDA BRANCA 3 - TRINCHA CERDA BRANCA 3	13,4000	308,20
52	23,000	UN	TRINCHA CERDA BRANCA 3/4 - TRINCHA CERDA BRANCA 3/4	4,0500	93,15
53	23,000	UN	VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE; INCOLOR; EMBALAGEM 3,6 LITROS - VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE; INCOLOR; EMBALAGEM 3,6 L; USO INTERNO/EXTERNO; INDICAÇÃO PROTEÇÃO DE MADEIRAS, CONCRETO APARENTE, TIJOLOS A VISTA, PEDRA MINEIRA (EM PAREDES) E TELHAS DE CERÂMICA; ACABAMENTO BRILHANTE; RENDIMENTO GALÃO 3,6L: 30 A 45 M² POR DEMÃO, APLICAÇÃO ROLO DE LÃ, PINCEL OU PISTOLA; DILUIÇÃO: ROLO E PINCEL OU PISTOLA: 50% DE ÁGUA LIMPA NA PRIMEIRA DEMÃO E 30% NAS DEMAIS.	146,3000	3.364,90

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:

167.915,90