

**FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL BANDEIRANTE**

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

CNPJ: 14.285.358/0001-12

Telefone: (49) 3626-0428

Rua Afonso Oliboni, null

CEP: 89905-000 - Bandeirante SC

**PREGÃO ELETRÔNICO**

Nr.: 2/2023 - PE

Processo Administrativo: 3/2023

Data do Processo: 01/09/2023

## ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	2,000	UN	<p>MESA ESCAMOTEÁVEL 10 LUGARES, CONFECCIONADO COM TUBO 40X40MM PAREDE 1,06MM SOLDADO ATRAVÉS DE SOLDA MIG. TAMPO MDF 25MM REVESTIDO EM FÓRMICA LISA BRILHANTE 0,8MM, BORDAS ARREDONDADAS COM ACABAMENTO EM PERFIL T PVC NA COR DO TAMPO. FIXADO AOS METAIS ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTE 4X16MM CABEÇA FLANGEADA; OS TUBOS SÃO REVESTIDOS COM PONTEIRAS INTERNAS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA. A PARTE METÁLICA RECEBE TRATAMENTO POR IMERSÃO ANTI-FERRUGEM E PINTURA EPÓXI PÓ POLIÉSTER. DIMENSÕES DA MESA: C2400 X P800 X A750MM. 5 BANCOS REDONDOS DE CADA LADO FIXADOS AOS PÉS COM 5 PARAFUSOS 3/8 COM PORCAS TRAVA. MEDIDAS: 2740X800X765MM FECHADA OU 2740X1500X765MM ABERTA. - MESA ESCAMOTEÁVEL 10 LUGARES, CONFECCIONADO COM TUBO 40X40MM PAREDE 1,06MM SOLDADO ATRAVÉS DE SOLDA MIG. TAMPO MDF 25MM REVESTIDO EM FÓRMICA LISA BRILHANTE 0,8MM, BORDAS ARREDONDADAS COM ACABAMENTO EM PERFIL T PVC NA COR DO TAMPO. FIXADO AOS METAIS ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTE 4X16MM CABEÇA FLANGEADA; OS TUBOS SÃO REVESTIDOS COM PONTEIRAS INTERNAS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA. A PARTE METÁLICA RECEBE TRATAMENTO POR IMERSÃO ANTI-FERRUGEM E PINTURA EPÓXI PÓ POLIÉSTER. DIMENSÕES DA MESA: C2400 X P800 X A750MM. 5 BANCOS REDONDOS DE CADA LADO FIXADOS AOS PÉS COM 5 PARAFUSOS 3/8 COM PORCAS TRAVA. MEDIDAS: 2740X800X765MM FECHADA OU 2740X1500X765MM ABERTA.</p>	2.070,0000	4.140,00
2	1,000	UN	<p>AR CONDICIONADO SPLIT, 12000 BTUS, QUENTE/FRIO, INVERTER, 220V. INCLUSA UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) E UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA). CLASSIFICAÇÃO "A" DE CONSUMO DE ENERGIA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. - AR CONDICIONADO SPLIT, 12000 BTUS, QUENTE/FRIO, INVERTER, 220V. INCLUSA UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) E UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA). CLASSIFICAÇÃO "A" DE CONSUMO DE ENERGIA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.</p>	2.550,0000	2.550,00

3	1,000	UN	AR CONDICIONADO SPLIT, 18000 BTUS, QUENTE/FRIO, INVERTER,220V. INCLUSA UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) E UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA). CLASSIFICAÇÃO "A" DE CONSUMO DE ENERGIA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. - AR CONDICIONADO SPLIT, 18000 BTUS, QUENTE/FRIO, INVERTER,220V. INCLUSA UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) E UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA). CLASSIFICAÇÃO "A" DE CONSUMO DE ENERGIA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	3.710,0000	3.710,00
4	1,000	UN	AR CONDICIONADO SPLIT, 24000 BTUS, QUENTE/FRIO, INVERTER, 220V. INCLUSA UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) E UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA). CLASSIFICAÇÃO "A" DE CONSUMO DE ENERGIA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. - AR CONDICIONADO SPLIT, 24000 BTUS, QUENTE/FRIO, INVERTER, 220V. INCLUSA UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) E UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA). CLASSIFICAÇÃO "A" DE CONSUMO DE ENERGIA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	4.860,0000	4.860,00
5	1,000	UN	CADEIRA GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO, CERTIFICADA ABNT NBR 13962/2018E NR 17. REVESTIDA EM TECIDO CREPE DE ALTA QUALIDADE. COR PRETA. COM ESPUMA INJETADA ANATÔMICA, DENSIDADE MÉDIA DE 50 KG/M3 E ESPESSURA MÍNIMA DE 7 CM. MEDIDAS MÍNIMAS DO ASSENTO 490 MM LARGURA E 460 MM PROFUNDIDADE; MEDIDAS MÍNIMAS DO ENCOSTO 460 LARGURA E 470 MM DE ALTURA; ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO PELO SISTEMA DE CATRACA E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO COM POSSIBILIDADE DE CONTATO PERMANENTE, COM TRAVAMENTO DE INCLINAÇÃO ACIONADO POR ALAVANCA QUE PERMITA AJUSTE INDEPENDENTE DO ASSENTO E DO ENCOSTO; BRAÇO DIGITADOR COM ALTURA REGULÁVEL, COM CARENAGEM E APOIO SUPERIOR INJETADOS EM POLIPROPILENO; BASE GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE PISTÃO A GÁS; BASE EM AÇO COM CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO; ESTRELA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS EM POLIPROPILENO; PESO RECOMENDADO DE ATÉ 120 KG. - CADEIRA GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO, CERTIFICADA ABNT NBR 13962/2018E NR 17. REVESTIDA EM TECIDO CREPE DE ALTA QUALIDADE. COR PRETA. COM ESPUMA INJETADA ANATÔMICA, DENSIDADE MÉDIA DE 50 KG/M3 E ESPESSURA MÍNIMA DE 7 CM. MEDIDAS MÍNIMAS DO ASSENTO 490 MM LARGURA E 460 MM PROFUNDIDADE; MEDIDAS MÍNIMAS DO ENCOSTO 460 LARGURA E 470 MM DE ALTURA; ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO PELO SISTEMA DE CATRACA E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO COM POSSIBILIDADE DE CONTATO PERMANENTE, COM TRAVAMENTO DE INCLINAÇÃO ACIONADO POR ALAVANCA QUE PERMITA AJUSTE INDEPENDENTE DO ASSENTO E DO ENCOSTO; BRAÇO DIGITADOR COM ALTURA REGULÁVEL, COM CARENAGEM E APOIO SUPERIOR INJETADOS EM POLIPROPILENO; BASE GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE PISTÃO A GÁS; BASE EM AÇO COM CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO; ESTRELA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS EM POLIPROPILENO; PESO RECOMENDADO DE ATÉ 120 KG.	1.250,0000	1.250,00
6	2,000	UN	FREEZER VERTICAL COM CAPACIDADE DE 228 LITROS, NA COR BRANCA, CESTOS REMOVÍVEIS, CONTROLE DE TEMPERATURA, CONGELAMENTO RÁPIDO, FROST	4.900,0000	9.800,00

FREE, 220V, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. ALTURA 169,8 CM, LARGURA 63,1 CM E PROFUNDIDADE 69,5 CM. PESO 66KG. - FREEZER VERTICAL COM CAPACIDADE DE 228 LITROS, NA COR BRANCA, CESTOS REMOVÍVEIS, CONTROLE DE TEMPERATURA, CONGELAMENTO RÁPIDO, FROST FREE, 220V, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. ALTURA 169,8 CM, LARGURA 63,1 CM E PROFUNDIDADE 69,5 CM. PESO 66KG.

7	4,000	UN	NOTEBOOK COM PROCESSADOR DE 04 NUCLEOS FÍSICOS 08 THREADS, MEMÓRIA RAM 16 GB DDR 4, HD SSD DE 450 GB, COM SISTEMA WINDOWS 10 OU MAIS ATUAL NO IDIOMA PORTUGUÊS-BR, CONJUNTO DE INSTRUÇÕES: 64-BIT. TELA LED 15,6", RESOLUÇÃO NATIVA: 1366X768. COM TECLADO EM PORTUGUÊS, NUMÉRICO E RETRO ILUMINADO. WEBCAM INTEGRADA. DEVENDO POSSUIR AINDA, WIFI, BLUETOOTH, ENTRADA USB 3.0, ENTRADA/SAÍDA HDMI. ACOMPANHAR FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT E CABO DE ENERGIA. AINDA, MOUSE USB SEM FIO, COM PILHAS INCLUSAS, NO MÍNIMO 1200 DPI, COM MOUSEPAD INCLUSO, COR: PRETO OU CINZA OU BRANCO. GARANTIA DE 1 ANO. - NOTEBOOK COM PROCESSADOR DE 04 NUCLEOS FÍSICOS 08 THREADS, MEMÓRIA RAM 16 GB DDR 4, HD SSD DE 450 GB, COM SISTEMA WINDOWS 10 OU MAIS ATUAL NO IDIOMA PORTUGUÊS-BR, CONJUNTO DE INSTRUÇÕES: 64-BIT. TELA LED 15,6", RESOLUÇÃO NATIVA: 1366X768. COM TECLADO EM PORTUGUÊS, NUMÉRICO E RETRO ILUMINADO. WEBCAM INTEGRADA. DEVENDO POSSUIR AINDA, WIFI, BLUETOOTH, ENTRADA USB 3.0, ENTRADA/SAÍDA HDMI. ACOMPANHAR FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT E CABO DE ENERGIA. AINDA, MOUSE USB SEM FIO, COM PILHAS INCLUSAS, NO MÍNIMO 1200 DPI, COM MOUSEPAD INCLUSO, COR: PRETO OU CINZA OU BRANCO. GARANTIA DE 1 ANO.	5.300,0000	21.200,00
8	8,000	UN	MESA REDONDA PARA ESCRITÓRIO/REUNIÃO. FICHA TÉCNICA: LARGURA: 120 CM. ALTURA 74 A 76 CM. MATERIAL DO TAMPO: MDP. FORMATO: REDONDA. COR: CINZA/CINZA. PÉS EM AÇO. SAPATAS NIVELADORAS DE ALTURA / MANUAL DE MONTAGEM. GARANTIA DO FORNECEDOR: 24 MESES. - MESA REDONDA PARA ESCRITÓRIO/REUNIÃO. FICHA TÉCNICA: LARGURA: 120 CM. ALTURA 74 A 76 CM. MATERIAL DO TAMPO: MDP. FORMATO: REDONDA. COR: CINZA/CINZA. PÉS EM AÇO. SAPATAS NIVELADORAS DE ALTURA / MANUAL DE MONTAGEM. GARANTIA DO FORNECEDOR: 24 MESES.	700,0000	5.600,00
9	3,000	UN	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO ALTO 100% MDF. MODELO COM CHAVE. AXLXP 1,65 X 82 X 42. COR: CINZA. COM QUATRO DIVISÓRIAS. - ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO ALTO 100% MDF. MODELO COM CHAVE. AXLXP 1,65 X 82 X 42. COR: CINZA. COM QUATRO DIVISÓRIAS.	700,0000	2.100,00
10	2,000	UN	ARMÁRIO BAIXO PARA ESCRITÓRIO – 100% MDF, 4 PORTAS COM CHAVE. MEDIDAS LXPXA 1,60X0,39X0,75. PÉS NIVELADORES. COM 01 PRATELEIRA INTERNA REGULÁVEL PARA CADA DUAS PORTAS. COR: CINZA. - ARMÁRIO BAIXO PARA ESCRITÓRIO – 100% MDF, 4 PORTAS COM CHAVE. MEDIDAS LXPXA 1,60X0,39X0,75. PÉS NIVELADORES. COM 01 PRATELEIRA INTERNA	400,0000	800,00

			REGULÁVEL PARA CADA DUAS PORTAS. COR: CINZA.		
11	1,000	UN	GAVETEIRO PARA ESCRITÓRIO COM RODAS EM MDF. ALTURA: 65 CM; LARGURA: 47 CM; PROFUNDIDADE: 41 CM. NÚMERO DE GAVETAS: 03. COM CHAVES. CORREDIÇA: TELESCÓPICA. PESO SUPORTADO: 25 KG. ACABAMENTO FOSCO. COR: CINZA. - GAVETEIRO PARA ESCRITÓRIO COM RODAS EM MDF. ALTURA: 65 CM; LARGURA: 47 CM; PROFUNDIDADE: 41 CM. NÚMERO DE GAVETAS: 03. COM CHAVES. CORREDIÇA: TELESCÓPICA. PESO SUPORTADO: 25 KG. ACABAMENTO FOSCO. COR: CINZA.	200,0000	200,00
12	32,000	UN	CADEIRA EMPILHÁVEL PARA ESCRITÓRIO. ENCOSTO E ASSENTO EM POLIPROPILENO. SUPORTE EM AÇO CARBONO. CAPACIDADE DE CARGA: 110KG. - CADEIRA EMPILHÁVEL PARA ESCRITÓRIO. ENCOSTO E ASSENTO EM POLIPROPILENO. SUPORTE EM AÇO CARBONO. CAPACIDADE DE CARGA: 110KG.	190,0000	6.080,00
13	2,000	UN	SMART TV 65" UHD 4K, DYNAMIC CRYSTAL COLOR, DESIGN SLIM, TELA SEM LIMITES. PAINEL: VA. TECNOLOGIA: CRYSTAL 4K. FREQUÊNCIA: 60HZ. SISTEMA OPERACIONAL: TIZEN. CONECTIVIDADE: WI FI E BLUETOOTH. CONEXÕES: 3HDMI 1SB 1 LAN E 1 ANTENA. PROCESSADOR: CRYSTAL 4K. TELA: RESOLUÇÃO (PIXELS) 3840X2160. FORMATO DA TELA: WIDESCREEN, MEGA CONTRASTE. POTÊNCIA DOS ALTO FALANTES: 20W. SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUS. APLICATIVOS PRÉ-INSTALADOS OU QUE PERMITA INSTALAÇÃO (NETFLIX E YOUTUB). CERTIFICAÇÕES: PROCEL "A". INCLUINDO SUPORTE FIXO PARA PAREDE, COMPATÍVEL AO TAMANHO DA TELEVISÃO, PADRÃO VESA. - SMART TV 65" UHD 4K, DYNAMIC CRYSTAL COLOR, DESIGN SLIM, TELA SEM LIMITES. PAINEL: VA. TECNOLOGIA: CRYSTAL 4K. FREQUÊNCIA: 60HZ. SISTEMA OPERACIONAL: TIZEN. CONECTIVIDADE: WI FI E BLUETOOTH. CONEXÕES: 3HDMI 1SB 1 LAN E 1 ANTENA. PROCESSADOR: CRYSTAL 4K. TELA: RESOLUÇÃO (PIXELS) 3840X2160. FORMATO DA TELA: WIDESCREEN, MEGA CONTRASTE. POTÊNCIA DOS ALTO FALANTES: 20W. SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUS. APLICATIVOS PRÉ-INSTALADOS OU QUE PERMITA INSTALAÇÃO (NETFLIX E YOUTUB). CERTIFICAÇÕES: PROCEL "A". INCLUINDO SUPORTE FIXO PARA PAREDE, COMPATÍVEL AO TAMANHO DA TELEVISÃO, PADRÃO VESA.	5.400,0000	10.800,00
14	1,000	UN	BEBEDOURO DE ÁGUA INDUSTRIAL – 50 LITROS COM FILTRO, EM AÇO INOX. DEVE CONTER DUAS TORNEIRAS TAMBÉM EM AÇO INOX. APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA). RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO. ISOLAMENTO TÉRMICO EM EPS. BOIA CONTROLADORA DE NÍVEL DE ÁGUA. ALTURA: 1,32CM; LARGURA: 56CM; PROFUNDIDA: 51CM. - BEBEDOURO DE ÁGUA INDUSTRIAL – 50 LITROS COM FILTRO, EM AÇO INOX. DEVE CONTER DUAS TORNEIRAS TAMBÉM EM AÇO INOX. APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA). RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO. ISOLAMENTO TÉRMICO EM EPS. BOIA CONTROLADORA DE NÍVEL DE ÁGUA. ALTURA: 1,32CM; LARGURA: 56CM; PROFUNDIDA: 51CM.	3.200,0000	3.200,00

15	1,000	UN	<p>MESA DE PING PONG DOBRÁVEL COM RODÍZIO. TAMPO EM MDP COM 15MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM MASSA E PRIMER AZUL COM LINHAS DEMARCATÓRIAS BRANCAS. PÉS DE MADEIRA MACIÇA DOBRÁVEIS. MEDIDAS DA MESA: COMPRIMENTO: 2,74 M; LARGURA: 1,52 M; ALTURA: 0,76 M. INCLUINDO REDE E ESTRUTURA EM METAL ENCAIXAVEL PARA COLOCAÇÃO DA REDE. - MESA DE PING PONG DOBRÁVEL COM RODÍZIO. TAMPO EM MDP COM 15MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM MASSA E PRIMER AZUL COM LINHAS DEMARCATÓRIAS BRANCAS. PÉS DE MADEIRA MACIÇA DOBRÁVEIS. MEDIDAS DA MESA: COMPRIMENTO: 2,74 M; LARGURA: 1,52 M; ALTURA: 0,76 M. INCLUINDO REDE E ESTRUTURA EM METAL ENCAIXAVEL PARA COLOCAÇÃO DA REDE.</p>	3.400,0000	3.400,00
16	1,000	UN	<p>FOGÃO INDUSTRIAL. QUEIMADORES: 02 SIMPLES E 02 DUPLOS GRELHA: FERRO FUNDIDO 30X30 COM 06 DEDOS (REFORÇADA) PERFIL (U): 50MM ALIMENTAÇÃO: GÁS BAIXA PRESSÃO REGISTROS DE GÁS: MANÍPULOS EXPOSTOS DE FÁCIL MANUSEIO PÉS: FIXOS MATERIAL DO CORPO DO FOGÃO: AÇO CARBONO EM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA. MATERIAL DA MESA: AÇO CARBONO PINTADA EM PRETO FOSCO. MATERIAL DOS ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES: FERRO FUNDIDO. MATERIAL DA GRELHA (TREMPE): FERRO FUNDIDO PINTADA NA COR PRETA. DIMENSÕES FOGÃO: ALTURA: 80 CM - LARGURA: 73 CM - COMPRIMENTO: 83 CM. CARACTERÍSTICAS DO FORNO: 55 LITROS PORTA: POSSUI TRAVAMENTO MECÂNICO E PUXADOR ERGONÔMICO PRATELEIRA INTERNA: UMA PRATELEIRA REMOVÍVEL E REGULÁVEL DIMENSÕES FORNO: ALTURA: 47,2 CM - LARGURA: 58 CM - PROFUNDIDADE: 36 CM. - FOGÃO INDUSTRIAL. QUEIMADORES: 02 SIMPLES E 02 DUPLOS GRELHA: FERRO FUNDIDO 30X30 COM 06 DEDOS (REFORÇADA) PERFIL (U): 50MM ALIMENTAÇÃO: GÁS BAIXA PRESSÃO REGISTROS DE GÁS: MANÍPULOS EXPOSTOS DE FÁCIL MANUSEIO PÉS: FIXOS MATERIAL DO CORPO DO FOGÃO: AÇO CARBONO EM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA. MATERIAL DA MESA: AÇO CARBONO PINTADA EM PRETO FOSCO. MATERIAL DOS ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES: FERRO FUNDIDO. MATERIAL DA GRELHA (TREMPE): FERRO FUNDIDO PINTADA NA COR PRETA. DIMENSÕES FOGÃO: ALTURA: 80 CM - LARGURA: 73 CM - COMPRIMENTO: 83 CM. CARACTERÍSTICAS DO FORNO: 55 LITROS PORTA: POSSUI TRAVAMENTO MECÂNICO E PUXADOR ERGONÔMICO PRATELEIRA INTERNA: UMA PRATELEIRA REMOVÍVEL E REGULÁVEL DIMENSÕES FORNO: ALTURA: 47,2 CM - LARGURA: 58 CM - PROFUNDIDADE: 36 CM.</p>	2.600,0000	2.600,00
17	1,000	UN	<p>LAVADORA DE ROUPA – 12KG. CESTO EM INOX E BASE DE PLÁSTICO. TIPO DE LAVAGEM: AUTOMÁTICA. NÍVEIS DE ÁGUA: 4. PAINEL DE CONTROLE DIGITAL. SISTEMA DE LAVAGEM: AGITAÇÃO. POTÊNCIA: 450W. PROGRAMAÇÃO DE LAVAGEM: 16. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A. EFICIÊNCIA DE CENTRIFUGAÇÃO: A. DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA: 58CM; ALTURA: 101CM E PROFUNDIDADE: 60CM. VOLTAGEM: 220. - LAVADORA DE ROUPA – 12KG. CESTO EM INOX E BASE DE PLÁSTICO. TIPO DE LAVAGEM: AUTOMÁTICA. NÍVEIS DE ÁGUA: 4. PAINEL DE CONTROLE DIGITAL. SISTEMA DE LAVAGEM: AGITAÇÃO. POTÊNCIA: 450W.</p>	2.700,0000	2.700,00

PROGRAMAÇÃO DE LAVAGEM: 16. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A. EFICIÊNCIA DE CENTRIFUGAÇÃO: A. DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA: 58CM; ALTURA: 101CM E PROFUNDIDADE: 60CM. VOLTAGEM: 220.

18	1,000	UN	COIFA DE PAREDE - 90CM. MATERIAL: INOX. 3 VELOCIDADES. POTÊNCIA: 370W. FUNÇÕES: DEPURAÇÃO E EXAUSTÃO. VAZÃO: 1060 (M³/H). VOLTAGEM: 220W. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: 02 LÂMPADAS. COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO. LARGURA: 90 CM; ALTURA: 77 A 122CM E PROFUNDIDADE: 50CM. - COIFA DE PAREDE - 90CM. MATERIAL: INOX. 3 VELOCIDADES. POTÊNCIA: 370W. FUNÇÕES: DEPURAÇÃO E EXAUSTÃO. VAZÃO: 1060 (M³/H). VOLTAGEM: 220W. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: 02 LÂMPADAS. COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO. LARGURA: 90 CM; ALTURA: 77 A 122CM E PROFUNDIDADE: 50CM.	1.200,0000	1.200,00
----	-------	----	---	------------	----------

(Valores expressos em Reais R\$)
----------------------------------

Total Geral:
--------------

86.190,00
-----------